



**RIEJU**<sup>®</sup>  
...for everyday adventure

***Neue  
Modelle  
2021***





**RIEJU**  
...for everyday adventure

# Inhalt

MRT Europa IV Black Edition 50	03
MRT Freejump Supermoto 50	04
MRT Freejump Cross 50	05
MRT Replica Supermoto 50	06
MRT Replica Cross 50	07
MRT Trophy Supermoto 50	08
MRT Supermoto AC 125	09
MRT Cross AC 125	09
Strada 125	10
Strada GT 125	10
Marathon Replica Cross LC 125	11
Marathon Replica Supermoto LC 125	12
Tango 125	13
Rieju Zubehör	14
Helme	15
Last Minute-Aktion	16



Verschiedene Modelle sind auch als „Low-Version“ mit reduzierter Sitzhöhe **ohne Aufpreis** erhältlich!



„STANDARD-VERSION“

875 mm hoch



**MRT 50  
REPLICA  
Supermoto**

815 mm hoch



„LOW-VERSION“



Made in EU

[www.RIEJU.at](http://www.RIEJU.at)



**RIEJU**<sup>®</sup>  
...for everyday adventure

# MRT 50

## Europa IV

### Black Edition



> EURO  
**> 2.749,-**

unverbindliche Preisempfehlung,  
zuzüglich Transportkostenanteil

#### TECHNISCHE DATEN

Abmessungen (L*B*H):	2110/800/1145 mm <b>2015/800/1080 mm (Low)</b>
Gewicht:	ca. 99 kg
Motor:	2-Taktmotor (wassergekühlt)
Getriebe:	6-Gang
Hubraum:	49,7 ccm
Typgenehmigte Leistung:	2,1 Kw/6250 Upm
Maximale Leistung: (nicht straßengenehmigt)	3,7 Kw/9000 Upm
Bremssystem (vorne/hinten):	Scheibe/Scheibe
Reifen (vorne/hinten):	100x80-17 / 130x70-17
Sitzhöhe:	875 mm / <b>Low: 815 mm</b>
Tankinhalt:	6,3 Liter
Kick-Starter	



**NEU**

SUPERMOTO



**LOW**

Auch als „LOW-VERSION“  
mit reduzierter Sitzhöhe  
ohne Aufpreis erhältlich!

**Motor**  
**Minarelli**  
WORLD CHAMPION



Made in EU

[www.RIEJU.de](http://www.RIEJU.de)



**RIEJU**  
...for everyday adventure

# MRT 50 Freejump Supermoto

> EURO  
**> 2.899,-**

unverbindliche Preisempfehlung,  
zuzüglich Transportkostenanteil



↓  
**LOW**

Auch als „LOW-VERSION“  
mit reduzierter Sitzhöhe  
ohne Aufpreis erhältlich!



**Motor  
Minarelli**  
WORLD CHAMPION



#### TECHNISCHE DATEN

Abmessungen (L*B*H):	2110/800/1145 mm <b>2015/800/1080 mm (Low)</b>
Gewicht:	ca. 99 kg
Motor:	2-Taktmotor (wassergekühlt)
Getriebe:	6-Gang
Hubraum:	49,7 ccm
Typgenehmigte Leistung:	2,1 Kw/6250 Upm
Maximale Leistung: (nicht straßengenehmigt)	3,7 Kw/9000 Upm
Bremssystem (vorne/hinten):	Scheibe/Scheibe
Reifen (vorne/hinten):	100x80-17 / 130x70-17
Sitzhöhe:	875 mm / <b>Low: 815 mm</b>
Tankinhalt:	6,3 Liter
Kick-Starter	



Made in EU

[www.RIEJU.at](http://www.RIEJU.at)

SUPERMOTO

4



**RIEJU**<sup>®</sup>  
...for everyday adventure

# MRT 50

## Freejump

### Cross



#### TECHNISCHE DATEN

Abmessungen (L*B*H):	2110/800/1145 mm
Gewicht:	ca. 99 kg
Motor:	2-Taktmotor (wassergekühlt)
Getriebe:	6-Gang
Hubraum:	49,7 ccm
Typgenehmigte Leistung:	2,1 Kw/6250 Upm
Maximale Leistung: (nicht straßengenehmigt)	3,7 Kw/9000 Upm
Bremssystem (vorne/hinten):	Scheibe/Scheibe
Reifen (vorne/hinten):	80x90-21 / 110x80-18
Sitzhöhe:	875 mm
Tankinhalt:	6,3 Liter
Kick-Starter	

> EURO

# > 2.899,-

unverbindliche Preisempfehlung,  
zuzüglich Transportkostenanteil



OFFROAD

5



Made in EU

www.RIEJU.de



**RIEJU**  
...for everyday adventure

# MRT 50 REPLICA

## Supermoto

> EURO  
**> 2.999,-**

unverbindliche Preisempfehlung,  
zuzüglich Transportkostenanteil



**LOW**

Auch als „LOW-VERSION“  
mit reduzierter Sitzhöhe  
ohne Aufpreis erhältlich!



**Motor  
Minarelli**  
WORLD CHAMPION



### TECHNISCHE DATEN

Abmessungen (L*B*H):	2110/800/1145 mm <b>2015/800/1080 mm (Low)</b>
Gewicht:	ca. 99 kg
Motor:	2-Taktmotor (wassergekühlt)
Getriebe:	6-Gang
Hubraum:	49,7 ccm
Typgenehmigte Leistung:	2,1 Kw/6250 Upm
Maximale Leistung: (nicht straßengenehmigt)	3,7 Kw/9000 Upm
Bremssystem (vorne/hinten):	Scheibe/Scheibe
Reifen (vorne/hinten):	100x80-17 / 130x70-17
Sitzhöhe:	875 mm / <b>Low: 815 mm</b>
Tankinhalt:	6,3 Liter
Kick-Start	



Made in EU

[www.RIEJU.at](http://www.RIEJU.at)

SUPERMOTO

6



**RIEJU**<sup>®</sup>  
...for everyday adventure

# MRT 50 REPLICA Cross



## TECHNISCHE DATEN

Abmessungen (L*B*H):	2110/800/1145 mm
Gewicht:	ca. 99 kg
Motor:	2-Taktmotor (wassergekühlt)
Getriebe:	6-Gang
Hubraum:	49,7 ccm
Typgenehmigte Leistung:	2,1 Kw/6250 Upm
Maximale Leistung: (nicht straßengenehmigt)	3,7 Kw/9000 Upm
Bremssystem (vorne/hinten):	Scheibe/Scheibe
Reifen (vorne/hinten):	80x90-21 / 110x80-18
Sitzhöhe:	875 mm
Tankinhalt:	6,3 Liter
Kick-Starter	

> EURO

# > 2.999,-

unverbindliche Preisempfehlung,  
zuzüglich Transportkostenanteil



OFFROAD

7



Made in EU

www.RIEJU.de



**RIEJU**  
...for everyday adventure

# MRT 50 TROPHY

## Supermoto

> EURO

> **3.799,-**

unverbindliche Preisempfehlung,  
zuzüglich Transportkostenanteil

**J. JUAN**

**technigas**  
silencers & exhaust systems

**Polisport**

**KOSO**



**RIEJU**  
UPSIDE-DOWN  
40 MM

**DELLORTO MORAD**

**Sava**  
EUROPEAN QUALITY TIRES



**SKF**

**GALFER**

**Motor Minarelli**  
WORLD CHAMPION

### TECHNISCHE DATEN

Abmessungen (L*B*H):	2150/800/1165 mm
Gewicht:	ca. 99 kg
Motor:	2-Taktmotor (wassergekühlt)
Getriebe:	6-Gang
Hubraum:	49,7 ccm
Typengenehmigte Leistung:	2,1 Kw/6250 Upm
Maximale Leistung: (nicht straßengenehmigt)	3,7 Kw/9000 Upm
Bremssystem (vorne/hinten):	Scheibe/Scheibe
Reifen Cross (vorne/hinten):	80x90-21 / 110x80-18
Reifen SM (vorne/hinten):	100x80-17 / 130x70-17
Sitzhöhe:	880 mm (Cross) / 860 mm (SM)
Tankinhalt:	6,3 Liter
Kick-Starter	



SUPERMOTO

8



Made in EU

[www.RIEJU.at](http://www.RIEJU.at)



**RIEJU**<sup>®</sup>  
...for everyday adventure

# MRT 125

## Air Cooled



**Supermoto**

> EURO

**> 3.349,-**

unverbindliche Preisempfehlung,  
zuzüglich Transportkostenanteil

**TECHNISCHE DATEN**

Abmessungen (L*B*H):	2070/800/1145 mm
Gewicht:	ca. 110 kg
Motor:	4-Taktmotor (luftgekühlt) Y4T
Getriebe:	5-Gang
Hubraum:	124,9 ccm
Typengenehmigte Leistung:	7 Kw/7250 Upm
Bremse (vorne/hinten):	Scheibe/Scheibe
Bremssystem:	CBS (kombiniertes Bremsystem)
Reifen (vorne/hinten):	100x80-17 / 130x70-17 (SM)
Reifen (vorne/hinten):	80/90-21 / 110/80-18 (Cross)
Sitzhöhe:	840 mm (SM) / 875 (Cross)
Tankinhalt:	6,3 Liter

**Cross**



SUPERMOTO

OFFROAD

9



Made in EU

[www.RIEJU.de](http://www.RIEJU.de)



**RIEJU**  
...for everyday adventure

# Strada 125 Strada GT

> EURO

> **2.849,-**

unverbindliche Preisempfehlung,  
zuzüglich Transportkostenanteil



STRADA



**TECHNISCHE DATEN**

Abmessungen (L*B*H):	2028/743/1120 mm
Gewicht:	ca. 144 kg
Motor:	1-Zylinder 4-Taktmotor (luftgekühlt) mit Einspritzung Y4T4T
Getriebe:	5-Gang
Hubraum:	124,6 ccm
Typengenehmigte Leistung:	7,2 Kw/9000 Upm
Bremse (vorne/hinten):	Scheibe/Scheibe
Bremssystem:	CBS (kombiniertes Bremssystem)
Reifen (vorne/hinten):	90/90-17 / 110/80-17
Sitzhöhe:	785 mm
Tankinhalt:	18 Liter



STRADA GT > EURO

> **2.849,-**

unverbindliche Preisempfehlung,  
zuzüglich Transportkostenanteil



SPORT

10



Made in EU

[www.RIEJU.at](http://www.RIEJU.at)



**RIEJU**<sup>®</sup>  
...for everyday adventure

# Marathon 125 REPLICA

**Cross**  
LIQUID COOLED



## TECHNISCHE DATEN

Abmessungen (L*B*H):	2150/800/1165 mm
Gewicht:	ca. 115 kg
Motor:	4-Taktmotor (wassergekühlt)
Getriebe:	6-Gang
Hubraum:	124,9 ccm
Typgenehmigte Leistung:	10 Kw/8500 Upm
Bremse (vorne/hinten):	Scheibe/Scheibe
Bremssystem:	CBS (kombiniertes Bremssystem)
Reifen (vorne/hinten):	80/90-21 / 110/80-18
Sitzhöhe:	875 mm
Tankinhalt:	6,3 Liter
E-Starter	



> EURO

**>4.549,-**

unverbindliche Preisempfehlung,  
zuzüglich Transportkostenanteil

OFFROAD

11



Made in EU

www.RIEJU.de



**RIEJU**  
...for everyday adventure

# Marathon 125 Replica

**LIQUID  
COOLED**

# Supermoto

> EURO

**>4.549,-**

unverbindliche Preisempfehlung,  
zuzüglich Transportkostenanteil



SUPERMOTO

12



#### TECHNISCHE DATEN

Abmessungen (L*B*H):	2150/800/1165 mm
Gewicht:	ca. 115 kg
Motor:	4-Taktmotor (wassergekühlt)
Getriebe:	6-Gang
Hubraum:	124,9 ccm
Typgenehmigte Leistung:	10 Kw/8500 Upm
Bremse (vorne/hinten):	Scheibe/Scheibe
Bremssystem:	CBS (kombiniertes Bremssystem)
Reifen (vorne/hinten):	100x80-17 / 130x70-17
Sitzhöhe:	875 mm
Tankinhalt:	6,3 Liter
E-Starter	



Made in EU

[www.RIEJU.at](http://www.RIEJU.at)



**RIEJU**  
...for everyday adventure

# Tango 125



**FUN-RACER**

## TECHNISCHE DATEN

Abmessungen (L*B*H):	1955/800/1130 mm
Gewicht:	ca. 109 kg
Motor:	4-Taktmotor (luftgekühlt) Y4T
Getriebe:	5-Gang
Hubraum:	124,9 ccm
Typengenehmigte Leistung:	7,6 Kw/6000 Upm
Bremse (vorne/hinten):	Scheibe/Scheibe
Bremssystem:	CBS (kombiniertes Bremsystem)
Reifen (vorne/hinten):	100x80-17 / 130x70-17
Sitzhöhe:	790 mm
Tankinhalt:	6,5 Liter



**13**

> EURO

**> 3.649,-**

unverbindliche Preisempfehlung,  
zuzüglich Transportkostenanteil



Made in EU

[www.RIEJU.de](http://www.RIEJU.de)



## Rucksack

Rucksack RIEJU. M, Größe L/B/H: 48\*32\*25cm, 600D Polyester+Jacquard embroidery, RIEJU logo on the front pocket, Doppelte Brusthalterung für Motorradfahrer geeignet.

39,90  
EURO



9,90  
EURO



## Kappe

6-Panel Baseball Cap. Feuchtigkeit absorbierendes Stretchschweißband, 2 gestickte Luftlöcher, Visor-Unterseite farblich abgesetzt, pre-curved Visor, Material: 63 % Polyester, 34 % Baumwolle, 3% Elasthan



49,90  
EURO

## Softshell Jacke

Softshell RIEJU, M. Atmungsaktive Jacke mit Kapuze Diese Softshell-Jacke im Regular Fit überzeugt mit einer perfekten Mischung aus zeitgemäßer Optik und Funktionalität. Das Modell aus atmungsaktiver Qualität ist wind- und wasserabweisend. Der leicht elastische Stoff eignet sich ideal für Freizeitaktivitäten. Die Unisex Softshell-Jacke hat eine Kapuze und schließt mit einem Reißverschluss. Ein Schriftzug auf der Brust ergänzt das Design Jacke optimal.



19,90  
EURO

## T-Shirt

T-shirt RIEJU. M/L, Stoff: Baumwolle 100 %, Polyester Streife 40 %, Polo-T-Shirt mit feinem Streifenmuster. Das Modell mit typischem Rippkragen hat eine Regular-Fit Passform. Der Ärmelsaum ist mit einem schmalen Aufschlag versehen und der leicht elastische Stoff bietet hohen Tragekomfort.

## Beach Flag

69,90  
EURO



## Weste

Gilet RIEJU M/L. Material Oberstoff: 100 % Polyamid, Material Füllung: 100 %, Polyester Futter: 100% Polyamid, Fütterungsdicke: Warm gefüttert, Pflegehinweise: Maschinenwäsche bei 30° C

29,90  
EURO

Zelt, 3 x 3 m

199,90  
EURO



**RIEJU**  
...for everyday adventure

**RIEJU**  
**TX-15**



- (ATP) ADVANCED THERMOPOLY SHELL CONSTRUCTION
- DUAL LAYER EPS AND CHIN BAR
- 7 AIR INTAKE / 6 EXHAUST
- NECK BRACE CONTOUR DESIGN
- ENLARGED EYEPORT FOR A WIDER FIELD OF VISION
- GOGGLE GRIP BEADING
- STAMPED METAL MESH SCREEN IN THE CHIN VENT
- QUICK EZ RATCHET BUCKLE
- 3M SCOTCHGARD MOISTURE WICKING LINER



## Helm + Brille

**149,-\***  
EURO



HELME

15



Made in EU

[www.RIEJU.de](http://www.RIEJU.de)



**RIEJU**  
...for everyday adventure

# MRT 50 Europa IV

## Black Edition



### TECHNISCHE DATEN

Abmessungen (L*B*H):	2110/800/1145 mm 2015/800/1080 mm (Low)
Gewicht:	ca. 99 kg
Motor:	2-Taktmotor (wassergekühlt)
Getriebe:	6-Gang
Hubraum:	49,7 ccm
Typgenehmigte Leistung:	2,1 Kw/6250 Upm
Maximale Leistung: (nicht straßengenehmigt)	3,7 Kw/9000 Upm
Bremssystem (vorne/hinten):	Scheibe/Scheibe
Reifen (vorne/hinten):	100x80-17 / 130x70-17
Sitzhöhe:	875 mm / <b>Low: 815 mm</b>
Tankinhalt:	6,3 Liter
Kick-Start	



Auch als „LOW-VERSION“  
mit reduzierter Sitzhöhe  
ohne Aufpreis erhältlich!

> EURO

> **2.749,-**

unverbindliche Preisempfehlung,  
zuzüglich Transportkostenanteil

**AKTIONSPREIS**

**NEU**



Fahrzeughandelsgesellschaft m.b.H.

Straßgangerstraße 433a, 8054 Graz, Austria  
Tel.: +43/316/71 10 44, Fax: +43/316/71 10 44-6  
FN 79821i, LG ZRS Graz

E-Mail: [info@enmoto.at](mailto:info@enmoto.at), [www.enmoto.at](http://www.enmoto.at)

Dealers



Made in EU

[www.RIEJU.at](http://www.RIEJU.at)

[www.RIEJU.de](http://www.RIEJU.de)

Preise gültig ab 1. 10. 2020 bis auf Widerruf. Preise, technische und optische Änderungen bleiben dem Generalimporteur vorbehalten. Verkauf solange der Vorrat reicht. Irrtümer und Druckfehler in Abbildungen und Text vorbehalten. Listenpreise 2021: Nicht kartellierte, empfohlene Verkaufspreise, inklusive aller Abgaben. Aktionspreise/Einführungspreise: Preise inklusiver aller Abgaben, solange der Vorrat reicht.

SUPERMOTO