



RIEJU

FOR EVERYDAY ADVENTURE



Neue Modelle 2023 v3



Seite 3	MRT 50 Europa V Supermoto
Seite 4	MRT 50 Europa V Cross
Seite 5	MRT 50 Replica Supermoto
Seite 6	MRT 50 Replica Cross
Seite 7	MRT 50 ALL BLACK Supermoto
Seite 8	MRT 50 ALL BLACK Cross
Seite 9	MRT 50 TROPHY Supermoto
Seite 10	E-City 1 Battery
Seite 11	Tango 125i
Seite 11	Tango Legend 125i
Seite 12	MRT 125i W/C Supermoto
Seite 13	MRT 125i W/C Cross
Seite 14	Century Scrambler 125i
Seite 14	Century Legend 125i
Seite 15	MARATHON 125i W/C Supermoto
Seite 16	MARATHON 125i W/C Cross
Seite 17	ADVENTURA 500i ABS
Seite 18	MARATHON Europa 125i W/C SM
Seite 19	Rieju Helme

MRT 50

EUROPA V Supermoto

„STANDARD-
VERSION“
875 mm hoch



Verschiedene Modelle sind
auch als „**Low-Version**“ mit
reduzierter Sitzhöhe **ohne**
Aufpreis erhältlich!



815 mm hoch



LOW-Version



Made in EU

MRT 50

EUROPA V Supermoto

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen (L*B*H):	2110/800/1145 mm 2015/800/1080 mm (Low)
Gewicht:	ca. 99 kg
Motor:	2-Taktmotor (wassergekühlt)
Getriebe:	6-Gang
Hubraum:	49,7 ccm
Typgenehmigte Leistung:	2,1 Kw/6250 Upm
Maximale Leistung: (nicht straßengenehmigt)	3,7 Kw/9000 Upm
Bremssystem (vorne/hinten):	Scheibe/Scheibe
Reifen (vorne/hinten):	100x80-17 / 130x70-17
Sitzhöhe:	875 mm / Low: 815 mm
Tankinhalt:	6,3 Liter
Kick-Starter	

Euro5



3.499,-*
EURO



**Auch als LOW-Version
mit reduzierter Sitzhöhe
ohne Aufpreis erhältlich!**



Made in EU

RIEJU ... FOR EVERYDAY ADVENTURE

MRT 50

EUROPA V Cross

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen (L*B*H):	2110/800/1145 mm
Gewicht:	ca. 99 kg
Motor:	2-Taktmotor (wassergekühlt)
Getriebe:	6-Gang
Hubraum:	49,7 ccm
Typgenehmigte Leistung:	2,1 Kw/6250 Upm
Maximale Leistung: (nicht straßengenehmigt)	3,7 Kw/9000 Upm
Bremssystem (vorne/hinten):	Scheibe/Scheibe
Reifen (vorne/hinten):	80x90-21 / 110x80-18
Sitzhöhe:	875 mm
Tankinhalt:	6,3 Liter
Kick-Starter	



3.499,-* EURO

EURO 5

WAVE BRAKE DISCS

Motor Minarelli
WORLD CHAMPION



Made in EU

*unverbindliche Preisempfehlung, zuzüglich Transportkostenanteil

www.RIEJU.at

MRT 50

REPLICA *Supermoto*

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen (L*B*H):	2110/800/1145 mm 2015/800/1080 mm (Low)
Gewicht:	ca. 99 kg
Motor:	2-Taktmotor (wassergekühlt)
Getriebe:	6-Gang
Hubraum:	49,7 ccm
Typgenehmigte Leistung:	2,1 Kw/6250 Upm
Maximale Leistung: (nicht straßengenehmigt)	3,7 Kw/9000 Upm
Bremssystem (vorne/hinten):	Scheibe/Scheibe
Reifen (vorne/hinten):	100x80-17 / 130x70-17
Sitzhöhe:	875 mm / Low: 815 mm
Tankinhalt:	6,3 Liter
Kick-Starter	

Euro5



3.699,-*
EURO



Motor Minarelli
WORLD CHAMPION



**Auch als LOW-Version
mit reduzierter Sitzhöhe
ohne Aufpreis erhältlich!**



Made in EU

RIEJU ... FOR EVERYDAY ADVENTURE

MRT 50

REPLICA *Cross*

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen (L*B*H):	2110/800/1145 mm
Gewicht:	ca. 99 kg
Motor:	2-Taktmotor (wassergekühlt)
Getriebe:	6-Gang
Hubraum:	49,7 ccm
Typgenehmigte Leistung:	2,1 Kw/6250 Upm
Maximale Leistung: (nicht straßengenehmigt)	3,7 Kw/9000 Upm
Bremssystem (vorne/hinten):	Scheibe/Scheibe
Reifen (vorne/hinten):	80x90-21 / 110x80-18
Sitzhöhe:	875 mm
Tankinhalt:	6,3 Liter
Kick-Starter	



3.699,-*
EURO

EURO5



Motor Minarelli
WORLD CHAMPION



Made in EU

www.RIEJU.at

*unverbindliche Preisempfehlung, zuzüglich Transportkostenanteil

MRT 50

ALL BLACK *Supermoto*

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen (L*B*H):	2150/800/1165 mm
Gewicht:	ca. 99 kg
Motor:	Minarelli AM6 2-Taktmotor (wassergekühlt)
Getriebe:	6-Gang
Hubraum:	49,7 ccm
Typengenehmigte Leistung:	2,1 Kw/6250 Upm
Maximale Leistung: (nicht straßengenehmigt)	3,7 Kw/9000 Upm
Vordere Gabel:	Upside-down-Gabel
Hintere Stoßdämpfer:	Monoshock Gas Stoßdämpfer
Bremssystem (vorne/hinten):	Wave Scheibenbremsen
Auspuff:	Aluminium
Reifen (vorne/hinten):	100x80-17 / 130x70-17
Sitzhöhe:	860 mm
Tankinhalt:	6,3 Liter
Kick-Starter	
Handprotektoren	

Euro5



4.099,-*
EURO

mit **Upside-down-Gabel**



Motor Minarelli
WORLD CHAMPION



Made in EU

RIEJU ... FOR EVERYDAY ADVENTURE

MRT 50

ALL BLACK *Cross*

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen (L*B*H):	2150/800/1165 mm
Gewicht:	ca. 99 kg
Motor:	Minarelli AM6 2-Taktmotor (wassergekühlt)
Getriebe:	6-Gang
Hubraum:	49,7 ccm
Typengenehmigte Leistung:	2,1 Kw/6250 Upm
Maximale Leistung: (nicht straßengenehmigt)	3,7 Kw/9000 Upm
Vordere Gabel:	Upside-down-Gabel
Hintere Stoßdämpfer:	Monoshock Gas Stoßdämpfer
Bremssystem (vorne/hinten):	Wave Scheibenbremsen
Auspuff:	Aluminium
Reifen (vorne/hinten):	80x90-21 / 110x80-18
Sitzhöhe:	860 mm
Tankinhalt:	6,3 Liter
Kick-Starter	
Handprotektoren	

Euro5



4.149,-*
EURO

mit **Upside-down-Gabel**



Made in EU

FOR EVERYDAY ADVENTURE

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen (L*B*H):	2150/800/1165 mm
Gewicht:	ca. 99 kg
Motor:	Minarelli AM6 2-Taktmotor (wassergekühlt)
Getriebe:	6-Gang
Hubraum:	49,7 ccm
Typgenehmigte Leistung:	2,1 Kw/6250 Upm
Maximale Leistung: (nicht straßengenehmigt)	3,7 Kw/9000 Upm
Vordere Gabel:	Upside-down-Gabel
Hinterer Stoßdämpfer:	Monoshock Gas Stoßdämpfer
Bremssystem (vorne/hinten):	Wave Scheibenbremsen
Auspuff:	Aluminium
Reifen (vorne/hinten):	100x80-17 / 130x70-17
Sitzhöhe:	860 mm
Tankinhalt:	6,3 Liter
Kick-Starter	
Handprotektoren	
rot eloxierte Felgen	



MRT 50

TROPHY Supermoto

Euro5

4.199,-*
EURO



mit **Upside-down-Gabel**



**rot-eloxierte Gabel,
Felgen und Auspuff**



Made in EU

RIEJU ... FOR EVERYDAY ADVENTURE

E-City 1

1-Battery-Version

Leichter und wendiger
Elektro-Roller mit
leistungsstarkem
Bosch-Radnabenmotor
mit 3.000 Watt

3.399,- *
EURO

Reichweite:
 ca. 45 km
mit 1 Akku (Stufe Eco)

 **Höchst-
geschwindigkeit:**
ca. 45 km/h

 **Motor:**
3.000 Watt



**EBS –
Breaking Energy
Recovery System**

Beleuchtung



TECHNISCHE DATEN

Abmessungen (L*B*H):	1780/732/1190 mm
Gewicht:	ca. 96 kg
Leistung:	3000 Watt
Max. Drehmoment:	149 Nm
Batterie:	2 x 60 V 35 AH Lithium-Ionen (LG)
Ladezeit:	6 Stunden 100 %
Stoßdämpfer vorne:	hydraulische Stoßdämpfer
Stoßdämpfer hinten:	Gasdruck-Kapsel Stoßdämpfer
Bremse vorne:	CBS Scheibenbremse 180 mm
Bremse hinten:	Scheibenbremse 170 mm
Reifen (vorne/hinten):	110/70-12" / 130/70-12"
Motor:	Radnabenmotor BOSCH 3000 Watt
Reichweite:	ca. 45 km (Stufe Eco)
Höchstgeschwindigkeit:	ca. 45 km/h



Made in EU

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen (L*B*H):	1330/785/2040 mm
Gewicht:	ca. 109 kg
Motor:	4-Taktmotor (luftgekühlt)
Getriebe:	5-Gang
Hubraum:	124,9 ccm
Typgenehmigte Leistung:	7,6 Kw/6000 Upm
Bremse (vorne/hinten):	Scheibe Ø 260 mm/ Scheibe Ø 200 mm
Bremssystem:	CBS (kombiniertes Bremsystem)
Reifen (vorne/hinten):	100x80-17 / 130x70-17
Sitzhöhe:	830 mm
Tankinhalt:	7,5 Liter

TANGO

125i



3.999,-
EURO



EURO 5

TANGO

Legend 125i



3.999,-
EURO



**Elektronische
Einspritzanlage**



**17 Zoll-
Felgen**



Made in EU

RIEJU ... FOR EVERYDAY ADVENTURE

MRT 125i

W/C Supermoto

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen (L*B*H):	2150/800/1165 mm
Gewicht:	ca. 120 kg
Motor:	4-Taktmotor mit 4-Ventilen und elektronischer Einspritzung (wassergekühlt)
Getriebe:	6-Gang
Hubraum:	125 ccm
Typgenehmigte Leistung:	9 Kw/9800 Upm
Bremse (vorne/hinten):	Scheibe Ø 260 mm/Scheibe Ø 200 mm
Bremssystem:	CBS (kombiniertes Bremssystem)
Reifen (vorne/hinten):	100/80-17 / 130/70-17
Sitzhöhe:	875 mm
Tankinhalt:	6 Liter
Starter:	Elektrostarter



3.999,-*
EURO

EURO5

CBS
(kombiniertes
Bremssystem)



Made in EU

MRT 125i

W/C Cross

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen (L*B*H):	2150/800/1165 mm
Gewicht:	ca. 120 kg
Motor:	4-Taktmotor mit 4-Ventilen und elektronischer Einspritzung (wassergekühlt)
Getriebe:	6-Gang
Hubraum:	125 ccm
Typgenehmigte Leistung:	9 Kw/9800 Upm
Bremse (vorne/hinten):	Scheibe Ø 260 mm/Scheibe Ø 200 mm
Bremssystem:	CBS (kombiniertes Bremssystem)
Reifen (vorne/hinten):	80/90-21 / 110/80-18
Sitzhöhe:	875 mm
Tankinhalt:	6 Liter
Starter:	Elektrostarter



EURO5



4-Taktmotor mit 4-Ventilen und elektronischer Einspritzung

3.999,-*
EURO



CBS
(kombiniertes Bremssystem)



Made in EU

RIEJU ... FOR EVERYDAY ADVENTURE

CENTURY

Scrambler 125i

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen (L*B*H):	1360/2025/1070 mm
Gewicht:	ca. 135 kg
Motor:	4-Taktmotor mit 4-Ventilen und elektronischer Einspritzung (wassergekühlt)
Getriebe:	6-Gang
Hubraum:	124,9 ccm
Typgenehmigte Leistung:	10 Kw/9750 Upm
Bremse (vorne/hinten):	Scheibe Ø 280 mm/Scheibe Ø 220 mm
Bremssystem:	CBS (kombiniertes Bremssystem)
Reifen (vorne/hinten):	100/90-18 / 130/80-17
Federung vorne:	Upside-down-Gabel Ø 40mm
Stoßdämpfer hinten:	Gasdruckdämpfer
Sitzhöhe:	790 mm
Tankinhalt:	9,5 Liter
Starter:	Elektrostarter



Euro5



4.399,- *
EURO



mit **Upside-down-Gabel**

CENTURY

Legend 125i

NEU



Hinterer Stoßdämpfer mit externem Ausgleichsbehälter



4.399,- *
EURO



Made in EU

MARATHON

125i W/C Supermoto

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen (L*B*H):	2070/800/1145 mm
Gewicht:	ca. 121 kg
Motor:	YAMAHA 4-Taktmotor mit 4-Ventilen und elektronischer Einspritzung (wassergekühlt)
Getriebe:	6-Gang
Hubraum:	125 ccm
Typengenehmigte Leistung:	11 Kw/9800 Upm
Vordere Gabel:	Upside-down-Gabel R16 ø 41 mm
Hintere Stoßdämpfer:	Monoshock Gas mit PRS-System und einstellbare Stoßdämpfer
Bremse (vorne/hinten):	Doppelkolben Wave-Scheibenbremse Galfer ø 300 mm / Wave-Scheibenbremse Galfer ø 200 mm
Bremssystem:	CBS (kombiniertes Bremssystem)
Reifen (vorne/hinten):	100/80-17" / 130/70-17"
Sitzhöhe:	870 mm
Tankinhalt:	6,32 Liter
Starter:	Elektrostarter
Verbrauch:	2 Liter/100 km
Emissionen:	46 g/km

Euro5



4.999,-*
EURO



4-Taktmotor mit 4-Ventilen und elektronischer Einspritzung



mit Upside-down-Gabel



CBS (kombiniertes Bremssystem)



Made in EU

RIEJU ... FOR EVERYDAY ADVENTURE

Euro 5



**4-Taktmotor
mit 4-Ventilen
und elektronischer
Einspritzung**



**mit Upside-
down-Gabel**



4.999,-*
EURO

CBS
(kombiniertes
Bremsystem)



TECHNISCHE DATEN

Abmessungen (L*B*H):	2070/800/1165 mm
Gewicht:	ca. 121 kg
Motor:	YAMAHA 4-Taktmotor mit 4-Ventilen und elektronischer Einspritzung (wassergekühlt)
Getriebe:	6-Gang
Hubraum:	125 ccm
Typenehmigte Leistung:	11 Kw/9800 Upm
Vordere Gabel:	Upside-down-Gabel R16 ø 41 mm
Hintere Stoßdämpfer:	Monoshock Gas mit PRS-System und einstellbare Stoßdämpfer
Bremse (vorne/hinten):	Doppelkolben Wave-Scheibenbremse Galfer ø 300 mm / Wave-Scheibenbremse Galfer ø 200 mm
Bremssystem:	CBS (kombiniertes Bremssystem)
Reifen (vorne/hinten):	80/90-21" / 130/80-18"
Sitzhöhe:	890 mm
Tankinhalt:	6,32 Liter
Starter:	Elektrostarter
Verbrauch:	2 Liter/100 km
Emissionen:	46 g/km



Made in EU

ADVENTURA

500i ABS

Euro 5



TECHNISCHE DATEN

Abmessungen (L*B*H):	2200/1370/860 mm
Gewicht:	ca. 190 kg
Motor:	4-Taktmotor mit 2 Zylindern und 8-Ventilen, elektronische Einspritzung (wassergekühlt)
Getriebe:	6-Gang
Hubraum:	500 ccm
Typengenehmigte Leistung:	35 Kw/8500 Upm
Vordere Gabel:	Upside-down-Gabel R16 ø 48 mm
Hinterer Stoßdämpfer:	Monoshock Gas mit PRS-System und einstellbare Stoßdämpfer
Bremse vorne:	Doppelscheibenbremse mit Wave-Scheibe und 2 x 2 Kolben-System
Bremse hinten:	Scheibenbremse mit Wave-Scheibe und 2 Kolben-System
Bremssystem:	ABS von Bosch
Reifen (vorne/hinten):	90/90-21" TRAIL / 150/70-18" TRAIL
Sitzhöhe:	820 mm
Tankinhalt:	Tank 1: 20 Liter / Tank 2: 19 Liter
Starter:	Elektrostarter
Verbrauch:	2,9 Liter/100 km
Emissionen:	80 g/km
Display:	Digital

8.399,-*  EURO

Echte Enduro mit zwei Benzintanks.
Für eine Reichweite von bis zu 1.000 Kilometern!!

= 8.999,-** EURO

DIGITALES DISPLAY

NEU



RALLY SPORT
4-Taktmotor mit 2 Zylindern und 8-Ventilen

RIEJU ... FOR EVERYDAY ADVENTURE

EURO5



**4-Taktmotor
mit 4-Ventilen
und elektronischer
Einspritzung**



mit **Upside-
down-Gabel**



4.499,-* EURO

NEU



TECHNISCHE DATEN

Abmessungen (L*B*H):	2150/800/1165 mm
Gewicht:	ca. 108 kg
Motor:	YAMAHA 4-Taktmotor mit 4-Ventilen und elektronischer Einspritzung (wassergekühlt)
Getriebe:	6-Gang
Hubraum:	125 ccm
Typgenehmigte Leistung:	11 Kw/9800 Upm
Vordere Gabel:	Upside-down-Gabel
Hintere Stoßdämpfer:	Monoshock Gas Stoßdämpfer
Bremse (vorne/hinten):	Doppelkolben Wave-Scheibenbremse Galfar ø 300 mm / Wave-Scheibenbremse Galfar ø 200 mm
Auspuff:	Aluminium
Reifen (vorne/hinten):	100x80-17 / 130x70-17
Sitzhöhe:	860 mm
Tankinhalt:	6,3 Liter
Starter:	Elektrostarter
Verbrauch:	2 Liter/100 km
Emissionen:	46 g/km



Made in EU

Helm + Brille

179,^{*}
EURO

- (ATP) ADVANCED THERMOPOLY SHELL CONSTRUCTION
- DUAL LAYER EPS AND CHIN BAR
- 7 AIR INTAKE / 6 EXHAUST
- NECK BRACE CONTOUR DESIGN
- ENLARGED EYEPORT FOR A WIDER FIELD OF VISION
- GOGGLE GRIP BEADING
- STAMPED METAL MESH SCREEN IN THE CHIN VENT
- QUICK EZ RATCHET BUCKLE
- 3M SCOTCHGARD MOISTURE WICKING LINER



NEU



MARATHON

125i W/C Supermoto

RIEJU
FOR EVERYDAY ADVENTURE

**TESTAKTION:
Probefahrt bei
Ihrem lokalen
HÄNDLER
möglich!**

Dealers



Fahrzeughandels-gesellschaft m.b.H.

Straßgangerstraße 433a, 8054 Graz, Austria
Tel.: +43/316/71 10 44, Fax: +43/316/71 10 44-6
FN 79821i, LG ZRS Graz

E-Mail: info@enmoto.at, www.enmoto.at

www.RIEJU.at

*unverbindliche Preisempfehlung,
zuzüglich Transportkostenanteil

www.RIEJU.de

Preise gültig ab 1. 10. 2022 bis auf Widerruf. Preise, technische und optische Änderungen bleiben dem Generalimporteur vorbehalten. Verkauf solange der Vorrat reicht. Irrtümer und Druckfehler in Abbildungen und Text vorbehalten. Listenpreise 2023. Nicht kartellierte, empfohlene Verkaufspreise, inklusive aller Abgaben. Aktionspreise/Einführungspreise. Preise inklusive aller Abgaben, solange der Vorrat reicht.

RIEJU

FOR EVERYDAY ADVENTURE