

# VOGE



2025 <sub>v2</sub>

# INHALT

Seite 3	Brivido 125i ABS LC
Seite 4	Valico 900i DSX
Seite 6	Trofeo 350i ACX
Seite 7	Valico 525i DSX
Seite 8	SR1 125i ABS ADV
Seite 9	SR4 350i ABS
Seite 10	SR1 125i ABS
Seite 11	SR16 125i ABS
Seite 12	RALLY 300i ABS



**VOGE** ist mehr als eine Marke, es ist eine Lebenseinstellung. Es ist für diejenigen, die sich nach Freiheit sehnen, die ihre Grenzen überschreiten, die das Leben in vollen Zügen genießen wollen. **VOGE** bietet Ihnen Motorräder, die nicht nur leistungsstark und zuverlässig sind, sondern auch stilvoll und innovativ. Mit **VOGE** können Sie Ihre Leidenschaft für das Fahren entfalten, Ihre Freiheit ausdrücken und Ihre Zukunft gestalten. **VOGE** ist nicht nur ein Motorradhersteller, sondern ein Partner auf Ihrer Reise. Entdecken Sie die Welt mit **VOGE**!

## Technische Daten Brivido 125i ABS LC

Abmessungen (L*B*H):	1941/795/1070 mm
Gewicht:	ca. 136 kg
Motor:	4-Taktmotor wassergekühlt mit Einspritzung
Getriebe:	6-Gang
Hubraum:	125 ccm
Leistung:	<b>11 Kw/9500 Upm</b>
Höchstgeschwindigkeit:	110 km/h
Bremssystem vorne:	Scheibenbremse, 2 Kolben, floating Zange, Ø 276 mm
Bremssystem hinten:	Scheibenbremse, Ø 220 mm
Vordere Gabel:	Upside-down Ø 35 mm
Federweg vorne:	110 mm
Hintere Stoßdämpfer:	Monoshock, Federvorspannung einstellbar
Reifen (vorne/hinten):	110/70 R17 / 140/60 R17
Sitzhöhe:	795 mm
Display:	vollfarbig, 7" LED
Tankinhalt:	10 Liter
Starter:	E-Starter
Verbrauch:	2,3 l/100 km
Extras:	<b>Voll-LED-Beleuchtung, USB-Port</b>

# BRIVIDO

## 125i ABS LC

**LED-  
Beleuchtung**



**USB-Port**



**ABS**  
(Antiblockier-  
system)

**2.999,-\***  
EURO



VOGE motorcycle





**3x Aluminium-Reisekoffer**  
**jetzt im Sonderangebot**  
**um € 999,-** (nur bei Neukauf)



**Turn-by-Turn-**  
**Navigations-**  
**system**

**Quick-**  
**shifter**



**TCS (Traction**  
**Control System)**

Technische Daten Valico 900 DSX

Abmessungen (L*B*H):	2325/940/1420 mm
Gewicht:	ca. 218 kg
Motor:	Reihen-2-Zylinder 4-Taktmotor wasser-gekühlt mit Einspritzung, (2 x 4) 8 Ventile
Getriebe:	6-Gang
Hubraum:	895 ccm
Leistung:	<b>70 Kw/8250 Upm, 91 Nm bei 6250 Upm</b>
Höchstgeschwindigkeit:	210 km/h
Bremssystem vorne:	<b>BREMBO</b> doppelte Scheibenbremse ø 305 mm mit 2 Kolben
Bremssystem hinten:	<b>BREMBO</b> Scheibenbremse ø 265 mm mit 1 Kolben und ABS mit Doppelführung
Vordere Gabel:	Kayaba Upside-down Ø 41 mm
Federweg vorne:	145 mm
Hintere Stoßdämpfer:	Monoshock, Federvorspannung einstellbar
Federweg hinten:	155 mm
Reifen (vorne/hinten):	Pirelli Rally Scorpion 90/90 R21 M/C Pirelli Rally Scorpion 150/70 R17 M/C
Sitzhöhe:	825 mm
Display:	vollfarbig, 7" LED inkl. Navigation Turn-by-Turn

# VALICO

## 900i DSX

Tankinhalt:	17 Liter
Starter:	E-Starter
Verbrauch:	3,9 l/100 km
Extras:	<b>Voll-LED-Beleuchtung, USB-Stecker, 12 Volt-Stecker, einstellbare Brems- und Kupplungshebel</b>
Fahrmodus:	2 Modi: E (Standard) und S (Sport)
Sicherheit:	ABS (Antiblockiersystem) und TCS (Traction Control System)
Windschild:	Windschild (2 Positionen möglich, mit einem Handgriff einstellbar)
Gepäckträger:	Nirosta Gepäckträger, serienmäßig
Reise-Set (optional):	3 x Gepäckträger + 3 x Aluminium-Reisekoffer, im Sonderangebot um Euro 999,-

10.999, <sup>\*</sup>—  
EURO

**Griff- und Sitz-Heizung**

**Windschild (2 Positionen einstellbar)**

**LED Nebel-scheinwerfer**

**KAYABA Upside-down-Gabel**

**2 einstellbare Fahrmodi: Standard und Sport**

**ABS (Antiblockiersystem)**




VOGE motorcycle





**TWIN-  
Cylinder**



### Technische Daten Trofeo 350 ACX

Abmessungen (L*B*H):	2040/789/1085 mm
Gewicht:	ca. 165 kg
Motor:	Reihen-2-Zylinder 4-Taktmotor wassergekühlt mit Einspritzung (2 x 4) 8 Ventile
Getriebe:	6-Gang
Hubraum:	322 ccm
Leistung:	<b>30 Kw/10500 Upm</b>
Höchstgeschwindigkeit:	160 km/h
Bremssystem vorne:	NISSIN Scheibenbremse ø 298 mm mit 2 Kolben und ABS mit Doppelführung
Bremssystem hinten:	Nissin Scheibenbremse ø 240 mm mit 1 Kolben und ABS mit Doppelführung
Vordere Gabel:	Upside-down Ø 41 mm
Federweg vorne:	115 mm
Hintere Stoßdämpfer:	Monoshock
Federweg hinten:	53 mm
Reifen (vorne/hinten):	110/70 ZR17 M/C 250 150/60 ZR17 M/C 250
Sitzhöhe:	780 mm
Display:	vollfarbig, 5" LCD
Tankinhalt:	16,5 Liter
Starter:	E-Starter
Verbrauch:	3,9 l/100 km
Extras:	<b>Voll-LED-Beleuchtung, USB-Stecker, 12 Volt-Stecker, Slide-Kupplungshebel</b>

# 4.499,-\*

EURO



**ABS**  
(Antiblockier-  
system)



Technische Daten Valico 525 DSX

Abmessungen (L*B*H):	2215/840/1365 mm
Gewicht:	ca. 206 kg
Motor:	Reihen-2-Zylinder 4-Taktmotor wassergekühlt mit Einspritzung, (2 x 4) 8 Ventile
Getriebe:	6-Gang
Hubraum:	494 ccm
Leistung:	<b>35 Kw/8500 Upm 50,5 Nm</b>
Höchstgeschwindigkeit:	160 km/h
Bremssystem vorne:	NISSIN doppelte Scheibenbremse ø 298 mm mit 2 Kolben
Bremssystem hinten:	Nissin Scheibenbremse ø 240 mm mit 1 Kolben und ABS mit Doppelführung
Vordere Gabel:	Kayaba Upside-down Ø 41 mm
Federweg vorne:	145 mm
Hintere Stoßdämpfer:	Monoshock, Federvorspannung einstellbar
Federweg hinten:	155 mm
Reifen (vorne/hinten):	Metzeler Tourance 110/80 R19 M/C Metzeler Tourance 150/70 R17 M/C
Sitzhöhe:	830 mm
Display:	vollfarbig, 7" LED inkl. Navigation
Tankinhalt:	16,5 Liter
Starter:	E-Starter
Verbrauch:	3,9 l/100 km
Extras:	<b>Voll-LED-Beleuchtung, USB-Stecker, 12 Volt-Stecker, einstellbare Brems- und Kupplungshebel</b>
Fahrmodus:	2 Modi: E (Standard) und S (Sport)
Sicherheit:	ABS (Antiblockiersystem) und TCS (Traction Control System)
Windschild:	Windschild (2 Positionen möglich, mit einem Handgriff einstellbar)
Gepäckträger:	Nirosta Gepäckträger, serienmäßig
Reise-Set (optional):	3 x Gepäckträger + 3 x Aluminium-Reisekoffer, im Sonderangebot um Euro 999,-

# VALICO

525i DSX

7.199,-\*  
EURO



**ABS**  
(Antiblockiersystem)

**Windschild**  
(2 Positionen einstellbar)



**3 x Aluminium-Reisekoffer**  
**jetzt im Sonderangebot**  
**um € 999,- (nur bei Neukauf)**

[www.vogeaustria.at](http://www.vogeaustria.at)

\*unverbindliche Preisempfehlung, zuzüglich Transportkostenanteil

P 7

VOGE motorcycle



# ADV SR1

Adventure  
125i ABS

3.499,-\*  
EURO



#### Technische Daten SR1 125i ADV Adventure

Abmessungen (L*B*H):	1970/770/1300 mm
Gewicht:	ca. 141 kg
Motor:	1-Zylinder 4-Taktmotor wassergekühlt mit Einspritzung, 4 Ventile
Getriebe:	Automatik
Hubraum:	125 ccm
Leistung:	8,5 Kw/8500 Upm
Höchstgeschwindigkeit:	100 km/h
Bremssystem vorne:	Scheibenbremse ø 240 mm mit 4 Kolben, schwimmende Scheibe, ABS mit Doppelführung
Bremssystem hinten:	J.Juan Scheibenbremse, ø 220 mm mit 2 Kolben, ABS mit Doppelführung
Vordere Gabel:	KYB Teleskop ø 31 mm
Federweg vorne:	93 mm
Hintere Stoßdämpfer:	Monoshock mit 103 mm Federweg
Reifen (vorne/hinten):	110/80-14 / 130/70-13
Sitzhöhe:	785 mm
Display:	vollfarbig, 7" LCD
Tankinhalt:	8 Liter
Starter:	E-Starter
Verbrauch:	2,7 l/100 km
Sicherheit:	ABS (Antiblockiersystem) und TCS (Traction Control System)
Windschild:	Windschild (2 Positionen möglich, mit einem Handgriff einstellbar)
Extras:	Voll-LED-Beleuchtung, Keyless-Starter, Fernsuche, Alarmanlage, HD Dashcam

 **ABS**  
(Antiblockier-system)





inkl.  
**Alarmanlage**

**SR4**  
350i ABS

**Griff- und  
Sitzheizung**

Technische Daten SR4 350i ABS HEAT

Abmessungen (L*B*H):	2185/805/1390 mm
Gewicht:	ca. 205 kg
Motor:	1-Zylinder 4-Taktmotor wassergekühlt mit Einspritzung, 4 Ventile
Getriebe:	Automatik
Hubraum:	350 ccm
Leistung:	<b>25 Kw/7500 Upm</b>
Höchstgeschwindigkeit:	130 km/h
Bremssystem vorne:	J.Juan 2 Scheibenbremsen, ø 265 mm mit 4 Kolben, schwimmende Scheiben, ABS mit Doppelführung
Bremssystem hinten:	J.Juan Scheibenbremse, ø 265 mm mit 4 Kolben, schwimmende Scheibe, ABS mit Doppelführung
Vordere Gabel:	KYB Teleskop ø 35 mm
Federweg vorne:	112 mm
Hintere Stoßdämpfer:	KYB doppelt einstellbarer Federweg (127 mm)
Reifen (vorne/hinten):	120/70-15 / 150/70-14
Sitzhöhe:	761 mm
Display:	vollfarbig, 7" TFT mit Bluetooth-Konnektivität
Tankinhalt:	12,8 Liter
Starter:	E-Starter
Verbrauch:	3,5 l/100 km
Sicherheit:	ABS (Antiblockiersystem) und TCS (Traction Control System)
Windschild:	Windschild (2 Positionen möglich, mit einem Handgriff einstellbar)
Extras:	<b>Voll-LED-Beleuchtung, Keyless-Starter, Fernsuche, Alarmanlage, HD Dashcam, Griff- und Sitzheizung</b>



**6.499,-\***  
EURO



# SR1

125i ABS

2.999,-\*  
EURO



#### Technische Daten SR1 125i ABS

Abmessungen (L*B*H):	1945/740/1265 mm
Gewicht:	ca. 139 kg
Motor:	1-Zylinder 4-Taktmotor wassergekühlt mit Einspritzung, 4 Ventile
Getriebe:	Automatik
Hubraum:	125 ccm
Leistung:	8,5 Kw/8500 Upm
Höchstgeschwindigkeit:	100 km/h
Bremssystem vorne:	Scheibenbremse ø 240 mm mit 4 Kolben, schwimmende Scheibe, ABS mit Doppelführung
Bremssystem hinten:	J.Juan Scheibenbremse, ø 220 mm mit 2 Kolben, ABS mit Doppelführung
Vordere Gabel:	KYB Teleskop ø 31 mm
Federweg vorne:	93 mm
Hintere Stoßdämpfer:	Monoshock
Federweg hinten:	103 mm
Reifen (vorne/hinten):	110/70-14 / 130/70-13
Sitzhöhe:	775 mm
Display:	vollfarbig, 7" LCD
Tankinhalt:	8 Liter
Starter:	E-Starter
Verbrauch:	2,7 l/100 km
Sicherheit:	ABS (Antiblockiersystem) und TCS (Traction Control System)
Windschild:	Windschild (2 Positionen möglich, mit einem Handgriff einstellbar)
Extras:	Voll-LED-Beleuchtung, Keyless-Starter, Fernsuche, Alarmanlage, HD Dashcam

**inkl.**  
**Alarmanlage**



**ABS**  
**(Antiblockiersystem)**



**Technische Daten SR16 125i ABS**

Abmessungen (L*B*H):	2012/730/1603 mm
Gewicht:	ca. 140 kg
Motor:	1-Zylinder 4-Taktmotor wasser-gekühlt mit Einspritzung, 4 Ventile
Getriebe:	Automatik
Hubraum:	125 ccm
Leistung:	<b>8,5 Kw/8500 Upm</b>
Höchstgeschwindigkeit:	92 km/h
Bremssystem vorne:	Scheibenbremse ø 240 mm mit 4 Kolben, schwimmende Scheibe, ABS mit Doppelführung
Bremssystem hinten:	J.Juan Scheibenbremse, ø 220 mm mit 2 Kolben, ABS mit Doppelführung
Vordere Gabel:	KYB Teleskop ø 31 mm
Federweg vorne:	98 mm
Hinterer Stoßdämpfer:	Monoshock
Federweg hinten:	103 mm
Reifen (vorne/hinten):	110/80-16 / 120/80-14
Sitzhöhe:	800 mm
Display:	vollfarbig, 7" LCD
Tankinhalt:	7,8 Liter
Starter:	E-Starter
Verbrauch:	2,7 l/100 km
Sicherheit:	ABS (Antiblockiersystem) und TCS (Traction Control System)
Windschild:	inklusive Windschild
Topcase:	inklusive Koffer mit 47 Liter Volumen
Extras:	Voll-LED-Beleuchtung, Keyless-Starter, Fernsuche, Alarmanlage, HD Dashcam

**inkl.**  
**Windschild**



**3.399,-\***  
EURO



**ABS**  
**(Antiblockier-  
system)**



**inkl.**  
**Alarmanlage**

# 3.999,-\*

EURO

### Technische Daten RALLY 300i ABS

Abmessungen (L*B*H):	2107/877/1405 mm
Gewicht:	ca. 158 kg
Motor:	1-Zylinder 4-Taktmotor flüssigkeitsgekühlt mit elektronischer Einspritzung und 4 Ventilen
Getriebe:	6-Gang
Hubraum:	292 ccm
Leistung:	<b>21 Kw/9000 Upm</b>
Höchstgeschwindigkeit:	125 km/h
Bremssystem vorne:	2 Kolben Wave-Bremsscheibe (265 mm) mit ABS
Bremssystem hinten:	Wave-Bremsscheibe (220 mm) mit ABS (ausschaltbar)
Vordere Gabel:	Upside-down-Gabel Ø 41mm
Federweg vorne:	240 mm
Hintere Stoßdämpfer:	Zweiarmschwinge mit Zentralfeder- bein, Federvorspannung verstellbar
Reifen (vorne/hinten):	3/00-21 / 5/10-18
Sitzhöhe:	915 mm
Display:	vollfarbig, 5" LCD
Tankinhalt:	11 Liter
Starter:	E-Starter
Verbrauch:	3,2 l/100 km
Extras:	LED/Halogen-Beleuchtung, USB-Stecker, Gepäckträger



**240 mm  
Federweg**

**ABS  
(Antiblockier-  
system)**

**USB-Port**



Händler



Fahrzeughandelsgesellschaft m.b.H.

Straßgangerstraße 433a, 8054 Graz, Austria  
Tel.: +43/316/71 10 44, Fax: +43/316/71 10 44-6  
FN 79821i, LG ZRS Graz

E-Mail: info@enmoto.at, www.enmoto.at