



2026

INHALT



Seite 3	Rally 800i
Seite 4	Valico 625i DSX
Seite 5	Valico 900i DSX
Seite 6	Trofeo 350i ACX
Seite 7	Valico 525i DSX
Seite 8	SR1 125i ABS
Seite 8	SR1 125i ABS ADV
Seite 9	SR4 350i ABS
Seite 10	SR16 125i ABS
Seite 11	Brivido 125i ABS LC
Seite 12	RALLY 300i ABS



VOGE steht für höchste Qualität zum besten Preis. Unsere High-Tech-Motorräder bieten eine erstklassige Ausstattung mit Komponenten von renommierten Herstellern – **Brembo-/Nissin-Bremsen**, **Kayaba-Gabeln**, **Pirelli-Reifen** und vieles mehr. Jedes Modell überzeugt mit zuverlässiger Leistung, innovativem Design und einem unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnis. Mit **VOGE** genießen Sie Fahrspaß auf höchstem Niveau – leistungsstark, stilvoll und perfekt ausgestattet für jedes Abenteuer. Qualität, die begeistert, Preis, der überzeugt. Steigen Sie auf und erleben Sie es selbst!

Technische Daten RALLY 800i

Abmessungen (L*B*H):	2390/860/1399 mm
Gewicht:	ca. 213 kg
Motor:	flüssigkeitsgekühlter 2-Zylinder-Viertaktmotor mit 8 Ventilen und elektronischer Einspritzung
Getriebe:	6-Gang
Hubraum:	798 ccm
Leistung:	70 Kw (94 PS)/9000 Upm
Höchstgeschwindigkeit:	190 km/h
Bremssystem vorne:	Nissin 2 x Wave-Bremsscheibe vorne ø 305 mm mit ABS und TCS
Bremssystem hinten:	Nissin 1 x Wave Bremsscheibe ø 265 mm mit ABS und TCS
Vordere Gabel:	Kayaba ø 41 mm Upside-down-Gabel
Federweg vorne/hinten:	200 mm / 190 mm einstellbar
Hintere Stoßdämpfer:	Zentralfederbein, Federvorspannung verstellbar
Reifen (vorne/hinten):	Pirelli Rally Scorpion 90/90 R21 M/C Pirelli Rally Scorpion 150/70 R18 M/C
Sitzhöhe:	845 mm
Display:	vollfarbig, 9" LED inkl. Navigation Turn-by-Turn
Tankinhalt:	24 Liter
Starter:	E-Starter
Verbrauch:	3,8 l/100 km
Extras:	Voll-LED-Beleuchtung, USB-Port, 12 Volt-Stecker, Smartphone Connectivity, Sitz- und Griff-Heizung, Dashcam, Lenkungs-dämpfer

RALLY 800i

**Turn-by-Turn-
Navigations-
system**



**TCS (Traction
Control System)**

8.999,- ^{*} EURO



USB-Port



**KAYABA
Upside-
down-
Gabel**



ABS 
(vorne und hinten
getrennt ausschaltbar)

**2 einstellbare Fahrmodi:
Road • Sport**



VALICO

625i DSX

7.199,-*

EURO

**Griff- und Sitz-
Heizung**

**4 einstellbare Fahrmodi:
Rain • Road • Sport •
Off-Road**

**Quick-
shifter**

Dashcam



**Nissin
(Brems-
scheiben)**



Technische Daten Valico 625i DSX

Abmessungen (L*B*H):	2230/850/1395 mm
Gewicht:	ca. 206 kg
Motor:	flüssigkeitsgekühlter 2-Zylinder-Viertaktmotor mit 8 Ventilen und elektronischer Einspritzung
Getriebe:	6-Gang
Hubraum:	581 ccm
Leistung:	47 kW (63,9 PS)/9000 Upm
Höchstgeschwindigkeit:	183 km/h
Bremssystem vorne:	Nissin 2 x Wave-Bremsscheibe vorne ø 298 mm mit ABS und TCS
Bremssystem hinten:	Nissin 1 x Wave Bremsscheibe ø 240 mm mit ABS und TCS
Vordere Gabel:	ø 41 mm Upside-down-Gabel
Hintere Stoßdämpfer:	Zentralfederbein, Federvorspannung verstellbar
Reifen (vorne/hinten):	110/80-19 / 150/70-17
Sitzhöhe:	845 mm
Display:	vollfarbig, 7" LCD inkl. Navigation Turn-by-Turn
Tankinhalt:	17,6 Liter
Starter:	E-Starter
Verbrauch:	3,8 l/100 km
Extras:	Voll-LED-Beleuchtung, USB-Port, 12 Volt-Stecker, Slide Kupplungshebel, Smartphone Connectivity, Sitz- und Griff-Heizung, Dashcam, Quickshifter, Lenkungsdämpfer



USB-Port



VOGE

Technische Daten Valico 900 DSX

Abmessungen (L*B*H):	2325/940/1420 mm
Gewicht:	ca. 218 kg
Motor:	Reihen-2-Zylinder 4-Taktmotor wassergekühlt mit Einspritzung, (2 x 4) 8 Ventile
Getriebe:	6-Gang
Hubraum:	895 ccm
Leistung:	70 Kw/8250 Upm, 91 Nm bei 6250 Upm
Höchstgeschwindigkeit:	210 km/h
Bremssystem vorne:	BREMBO doppelte Scheibenbremse ø 305 mm mit 2 Kolben
Bremssystem hinten:	BREMBO Scheibenbremse ø 265 mm mit 1 Kolben und ABS mit Doppelführung
Vordere Gabel:	Kayaba Upside-down Ø 41 mm
Federweg vorne:	145 mm
Hintere Stoßdämpfer:	Monoshock, Federvorspannung einstellbar
Federweg hinten:	155 mm
Reifen (vorne/hinten):	Pirelli Rally Scorpion 90/90 R21 M/C Pirelli Rally Scorpion 150/70 R17 M/C
Sitzhöhe:	825 mm
Display:	vollfarbig, 7" LED inkl. Navigation Turn-by-Turn
Tankinhalt:	17 Liter
Starter:	E-Starter
Verbrauch:	3,9 l/100 km
Fahrmodus:	2 Modi: E (Standard) und S (Sport)
Sicherheit:	ABS (Antiblockiersystem) und TCS (Traction Control System)
Windschild:	Windschild (2 Positionen möglich, mit einem Handgriff einstellbar)
Gepäckträger:	Nirosta Gepäckträger, serienmäßig
Reise-Set (optional):	3 x Aluminium-Reisekoffer, im Angebot für nur Euro 999,-
Extras:	Voll-LED-Beleuchtung, USB-Stecker, 12 Volt-Stecker, einstellbare Brems- und Kupplungshebel, LED Nebelscheinwerfer, verstellbarer Windschild, TFT-Farbinstrumente mit Connectivity und Turn-by-Turn-Navigationssystem, Quickshifter, Griff-Heizung, Lenkungsdämpfer

3 x Aluminium-Reisekoffer, jetzt im Angebot für nur Euro 999,-

VALICO

900i DSX




**Windschild
(2 Positionen
einstellbar)**

**4 einstellbare
Fahrmodi:
Rain • Road
• Sport •
Off-Road**



11.499,-* EURO




VOGE

TROFEO

350i ACX



**TWIN-
Cylinder**



Technische Daten Trofeo 350 ACX

Abmessungen (L*B*H):	2040/789/1085 mm
Gewicht:	ca. 165 kg
Motor:	Reihen-2-Zylinder 4-Taktmotor wassergekühlt mit Einspritzung (2 x 4) 8 Ventile
Getriebe:	6-Gang
Hubraum:	322 ccm
Leistung:	30 Kw/10500 Upm
Höchstgeschwindigkeit:	160 km/h
Bremssystem vorne:	NISSIN Scheibenbremse ø 298 mm mit 2 Kolben und ABS mit Doppelführung
Bremssystem hinten:	Nissin Scheibenbremse ø 240 mm mit 1 Kolben und ABS mit Doppelführung
Vordere Gabel:	Upside-down Ø 41 mm
Federweg vorne:	115 mm
Hintere Stoßdämpfer:	Monoshock
Federweg hinten:	53 mm
Reifen (vorne/hinten):	110/70 ZR17 M/C 250 150/60 ZR17 M/C 250
Sitzhöhe:	780 mm
Display:	vollfarbig, 5" LCD
Tankinhalt:	16,5 Liter
Starter:	E-Starter
Verbrauch:	3,9 l/100 km
Extras:	Voll-LED-Beleuchtung, USB-Stecker, 12 Volt-Stecker, Slide-Kupplungshebel

4.499,-*

EURO



ABS
(Antiblockier-
system)



Technische Daten Valico 525 DSX inkl. 3 Aluminium Reisekoffer

Abmessungen (L*B*H):	2215/840/1365 mm
Gewicht:	ca. 206 kg
Motor:	Reihen-2-Zylinder 4-Taktmotor wassergekühlt mit Einspritzung, (2 x 4) 8 Ventile
Getriebe:	6-Gang
Hubraum:	494 ccm
Leistung:	35 Kw/8500 Upm 50,5 Nm
Höchstgeschwindigkeit:	160 km/h
Bremssystem vorne:	NISSIN doppelte Scheibenbremse ø 298 mm mit 2 Kolben
Bremssystem hinten:	Nissin Scheibenbremse ø 240 mm mit 1 Kolben und ABS mit Doppelführung
Vordere Gabel:	Kayaba Upside-down Ø 41 mm
Federweg vorne:	145 mm
Hintere Stoßdämpfer:	Monoshock, Federvorspannung einstellbar
Federweg hinten:	155 mm
Reifen (vorne/hinten):	Metzeler Tourance 110/80 R19 M/C Metzeler Tourance 150/70 R17 M/C
Sitzhöhe:	830 mm
Display:	vollfarbig, 7" LED inkl. Navigation
Tankinhalt:	16,5 Liter
Starter:	E-Starter
Verbrauch:	3,9 l/100 km
Extras:	Voll-LED-Beleuchtung, USB-Stecker, 12 Volt-Stecker, einstellbare Brems- und Kupplungshebel
Fahrmodus:	2 Modi: E (Standard) und S (Sport)
Sicherheit:	ABS (Antiblockiersystem) und TCS (Traction Control System)
Windschild:	Windschild (2 Positionen möglich, mit einem Handgriff einstellbar)
Gepäckträger:	Nirosta Gepäckträger, serienmäßig
inkl. Reise-Set:	3 x Aluminium-Reisekoffer

VALICO

525i DSX

**inklusive
3 x Aluminium-
Reisekoffer**




ABS
(Antiblockier-
system)

Windschild
(2 Positionen
einstellbar)



AKTION
5.999,-
inkl. Reise-Set

*
EURO



VOGE

SR1 ADV

inkl.
Alarmanlage

125i ABS

3.499,--
* EUROKeyless-
Starter

Technische Daten SR1 125i ABS / SR1 125i ADV Adventure

Abmessungen (L*B*H):	1945/740/1265 mm / 1970/770/1300 mm
Gewicht:	ca. 139 kg / ca. 141 kg
Motor:	1-Zylinder 4-Taktmotor wasser- gekühlt mit Einspritzung, 4 Ventile
Getriebe:	Automatik
Hubraum:	125 ccm
Leistung:	8,5 Kw/8500 Upm
Höchstgeschwindigkeit:	100 km/h
Bremssystem vorne:	Scheibenbremse ø 240 mm mit 4 Kolben, schwimmende Scheibe, ABS mit Doppelführung
Bremssystem hinten:	J.Juan Scheibenbremse, ø 220 mm mit 2 Kolben, ABS mit Doppelführung
Vordere Gabel:	KYB Teleskop ø 31 mm
Federweg vorne:	93 mm
Hintere Stoßdämpfer:	Monoshock / ADV: mit 103 mm Federweg
Federweg hinten:	103 mm
Reifen (vorne/hinten):	110/70-14 / 130/70-13 ADV: 110/80-14 / 130/70-13
Sitzhöhe:	775 mm / 785 mm
Display:	vollfarbig, 7" LCD
Tankinhalt:	8 Liter
Starter:	E-Starter
Verbrauch:	2,7 l/100 km
Sicherheit:	ABS (Antiblockiersystem) und TCS (Traction Control System)
Windschild:	Windschild (2 Positionen möglich, mit einem Handgriff einstellbar)
Extras:	Voll-LED-Beleuchtung, Keyless- Starter, Fernsuche, Alarmanlage, HD Dashcam

HD
DashcamABS
(Antiblockier-
system)TCS (Traction
Control System)

SR1 125i ABS

2.999,--
* EURO

VOGE





inkl.
Alarmanlage

SR4
350i ABS

Technische Daten SR4 350i ABS HEAT

Abmessungen (L*B*H):	2185/805/1390 mm
Gewicht:	ca. 205 kg
Motor:	1-Zylinder 4-Taktmotor wassergekühlt mit Einspritzung, 4 Ventile
Getriebe:	Automatik
Hubraum:	350 ccm
Leistung:	25 Kw/7500 Upm
Höchstgeschwindigkeit:	130 km/h
Bremssystem vorne:	J.Juan 2 Scheibenbremsen, ø 265 mm mit 4 Kolben, schwimmende Scheiben, ABS mit Doppelführung
Bremssystem hinten:	J.Juan Scheibenbremse, ø 265 mm mit 4 Kolben, schwimmende Scheibe, ABS mit Doppelführung
Vordere Gabel:	KYB Teleskop ø 35 mm
Federweg vorne:	112 mm
Hintere Stoßdämpfer:	KYB doppelt einstellbarer Federweg (127 mm)
Reifen (vorne/hinten):	120/70-15 / 150/70-14
Sitzhöhe:	761 mm
Display:	vollfarbig, 7" TFT mit Bluetooth-Konnektivität
Tankinhalt:	12,8 Liter
Starter:	E-Starter
Verbrauch:	3,5 l/100 km
Sicherheit:	ABS (Antiblockiersystem) und TCS (Traction Control System)
Windschild:	Windschild (2 Positionen möglich, mit einem Handgriff einstellbar)
Extras:	Voll-LED-Beleuchtung, Keyless-Starter, Fernsuche, Alarmanlage, HD Dashcam, Griff- und Sitzheizung

Griff- und Sitzheizung



 **ABS**
(Antiblockier-system)



5.999,-*
EURO



SR16

125i ABS

3.399, —^{*}
EURO



Technische Daten SR16 125i ABS

Abmessungen (L*B*H):	2012/730/1603 mm
Gewicht:	ca. 140 kg
Motor:	1-Zylinder 4-Taktmotor wassergekühlt mit Einspritzung, 4 Ventile
Getriebe:	Automatik
Hubraum:	125 ccm
Leistung:	8,5 Kw/8500 Upm
Höchstgeschwindigkeit:	92 km/h
Bremssystem vorne:	Scheibenbremse ø 240 mm mit 4 Kolben, schwimmende Scheibe, ABS mit Doppelführung
Bremssystem hinten:	J.Juan Scheibenbremse, ø 220 mm mit 2 Kolben, ABS mit Doppelführung
Vordere Gabel:	KYB Teleskop ø 31 mm
Federweg vorne:	98 mm
Hintere Stoßdämpfer:	Monoshock
Federweg hinten:	103 mm
Reifen (vorne/hinten):	110/80-16 / 120/80-14
Sitzhöhe:	800 mm
Display:	vollfarbig, 7" LCD
Tankinhalt:	7,8 Liter
Starter:	E-Starter
Verbrauch:	2,7 l/100 km
Sicherheit:	ABS (Antiblockiersystem) und TCS (Traction Control System)
Windschild:	inklusive Windschild
Topcase:	inklusive Koffer mit 47 Liter Volumen
Extras:	Voll-LED-Beleuchtung, Keyless-Starter, Fernsuche, Alarmanlage, HD Dashcam



ABS
(Antiblockiersystem)

inkl. Topcase

inkl. Windschild



Technische Daten Brivido 125i ABS LC

Abmessungen (L*B*H):	1941/795/1070 mm
Gewicht:	ca. 136 kg
Motor:	4-Taktmotor wassergekühlt mit Einspritzung
Getriebe:	6-Gang
Hubraum:	125 ccm
Leistung:	11 Kw/9500 Upm
Höchstgeschwindigkeit:	110 km/h
Bremssystem vorne:	Scheibenbremse, 2 Kolben, floating Zange, Ø 276 mm
Bremssystem hinten:	Scheibenbremse, Ø 220 mm
Vordere Gabel:	Upside-down Ø 35 mm
Federweg vorne:	110 mm
Hintere Stoßdämpfer:	Monoshock, Federvorspannung einstellbar
Reifen (vorne/hinten):	110/70 R17 / 140/60 R17
Sitzhöhe:	795 mm
Display:	vollfarbig, 7" LED
Tankinhalt:	10 Liter
Starter:	E-Starter
Verbrauch:	2,3 l/100 km
Extras:	Voll-LED-Beleuchtung, USB-Port

BRIVIDO

125i ABS LC

**LED-
Beleuchtung**

USB-Port



ABS
(Antiblockier-
system)




**Upside-
down-
Gabel**



2.999,- ^{*}
EURO

VOGE



VOGE

RALLY

300i ABS

Technische Daten RALLY 300i ABS

Abmessungen (L*B*H):	2107/877/1405 mm
Gewicht:	ca. 158 kg
Motor:	1-Zylinder 4-Taktmotor flüssigkeits- gekühlt mit elektronischer Einspritzung und 4 Ventilen
Getriebe:	6-Gang
Hubraum:	292 ccm
Leistung:	21 Kw/9000 Upm
Höchstgeschwindigkeit:	125 km/h
Bremssystem vorne:	2 Kolben Wave-Bremsscheibe (265 mm) mit ABS
Bremssystem hinten:	Wave-Bremsscheibe (220 mm) mit ABS (ausschaltbar)
Vordere Gabel:	Upside-down-Gabel Ø 41mm
Federweg vorne:	240 mm
Hintere Stoßdämpfer:	Zweiarmschwinge mit Zentralfeder- bein, Federvorspannung verstellbar
Reifen (vorne/hinten):	3/00-21 / 5/10-18
Sitzhöhe:	915 mm
Display:	vollfarbig, 5" LCD
Tankinhalt:	11 Liter
Starter:	E-Starter
Verbrauch:	3,2 l/100 km
Extras:	LED/Halogen-Beleuchtung, USB-Stecker, Gepäckträger



4.299,--^{*}

EURO

USB-Port

**240 mm
Federweg**



ABS
(Antiblockier-
system)



**Upside-
down-
Gabel**



Händler



Fahrzeughandels-gesellschaft m.b.H.

Straßgangerstraße 433a, 8054 Graz, Austria
Tel.: +43/316/71 10 44, Fax: +43/316/71 10 44-6
FN 79821i, LG ZRS Graz

E-Mail: info@enmoto.at, www.enmoto.at

www.vogeaustria.at

^{*}unverbindliche Preisempfehlung, zuzüglich Transportkostenanteil

Preise gültig ab 1. 10. 2025 bis auf Widerruf. Preise, technische und optische Änderungen bleiben dem Generalimporteur vorbehalten. Verkauf solange der Vorrat reicht. Irrtümer und Druckfehler in Abbildungen und Text vorbehalten. Listenpreise 2026: Nicht kartellierte, empfohlene Verkaufspreise, inklusive aller Abgaben. Aktionspreise/Einführungspreise: Preise inklusiver aller Abgaben, solange der Vorrat reicht.